

# Alarma inteligente para el hogar. Seguridad y videovigilancia en una aplicación Security Hub





**Protección contra  
intrusiones**



**Protección contra incendios**



**Protección contra fugas de  
agua**



**Videovigilancia**

El primer paso para la seguridad es proteger su hogar de intrusos.



Paquete básico incluye:



Controlador



Sensores:

- de movimiento
- de apertura de puerta



NO REQUIERE UN ESPECIALISTA. LANZAMIENTO EN 3 PASOS




CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN A TRAVÉS DE UN SMARTPHONE Y TABLET



INSTALACIÓN SIN CABLES Y PERFORACIÓN



SOPORTE DE CÁMARA DE VIDEO



TRABAJA A TRAVÉS DE CANALES GSM Y LAN (ROUTER  
WI-FI)





**Sensor de movimiento**  
Detección de entrada al espacio protegido de un local cerrado, ignorando mascotas (hasta 20 kg)



**Sensor de apertura**  
Detección de apertura de puerta / ventana / puerta de salida, control de acceso a cualquier habitación



**Sensor de movimiento "cortina"**  
Detectar a una persona que pasa por una puerta o ventana



### Sensor de movimiento

Detección de intrusiones al espacio protegido de un local cerrado



### Sensor de movimiento del techo

Con control de rotura de cristales  
Detección de rotura de cristales y penetración en el espacio protegido de una habitación cerrada.



### Sensor de rotura de vidrio

Detección de rotura de cristales



### **Botón de pánico de seguridad personal**

Le permite activar una alarma en caso de un ataque.



### **Llavero con función de botón de pánico**

Le permite controlar el sistema de alarma e informar una situación de alarma a la estructura de seguridad





**Detector de humo**  
Detección de los primeros signos de fuego (materiales humeantes, humo)



**Sensor de fugas de agua**  
Detección de derrames de agua de emergencia en el sitio de instalación



**Sensor de temperatura**  
Transferencia de valor de temperatura




Regístrese desde su  
aplicación móvil o web




Conecte el controlador y los  
sensores siguiendo las  
indicaciones




Ponga dispositivos en su  
lugar




- Gratis en Google Play y App Store
- Configuración y gestión
- Seguridad y CCTV
- Trabaja en teléfonos inteligentes y tabletas
- Ayudantes incorporados
- Integración con el servicio iVideon
- Configuración flexible de notificaciones PUSH





## CONFIGURACIÓN



## MONITOREO Y GESTIÓN



## VIDEOVIGILANCIA





**Nobellic NBQ-1110F**

## Características principales

- Resolución 1.3MP, 1280x960
- Ángulo de visión 125°
- Detector de movimiento
- Cifrado de datos
- Luz infrarroja
- Grabación de video en tarjetas de memoria microSD
- Grabación de audio a través del micrófono incorporado
- Posibilidad de enviar mensajes de voz a la cámara

## Aplicación







**Astra-5121**


## Características principales

- Insensibilidad a los animales hasta 20 kg
- **Lente de diseño especial**
- Compensación de temperatura
- Rango de acción de radiocanal **hasta 300 m**
- Tensión de alimentación 2,8-3,6 V (CR123)
- Duración de vida de la batería hasta 4 años

## Aplicación



## CMS con 9 roles de acceso



The screenshot displays the SecurityHub monitoring interface with several key components:

- Object Overview:** A table listing monitored objects with columns for ID, name, and status.
- Alarm History:** A table showing recent alarm events with columns for ID, object name, date, zone, and event type.
- Event Details:** A panel showing specific alarm information, including the operator, location, and time.
- Journal of Events:** A comprehensive log of all system events with columns for registration date, object name, zone, and event description.
- Floor Plan:** A graphical representation of the monitored area, showing room layouts and sensor locations.

ID	ПЛН	ДАТА	РАЗДЕЛ	ЗОНА	СОБЫТИЕ
143864	290	03.10.2017 13:02	Весь объект	Весь объект	Саботаж вскрытия корпуса
143836	290	03.10.2017 12:35	Весь объект	Весь объект	Саботаж вскрытия корпуса
143777	290-1-3	03.10.2017 11:53	Кухня	Зона 3	
143775	290-1-3	03.10.2017 11:52	Кухня	Зона 3	
143773	290-1-3	03.10.2017 11:52	Кухня	Зона 3	
143771	290-1-3	03.10.2017 11:52	Кухня	Зона 3	

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА ВОЗНИКНОВ	ПЛН	ОБЪЕКТ	УСТРОЙ	РАЗДЕЛ	ЗОНА	СОБЫТИЕ
03.10.17 15:16:19	03.10.17 15:16:13	279	Загородный дом				Саботаж вскрытия корпуса
03.10.17 15:16:13	03.10.17 15:16:12	279	Загородный дом		Весь объект	Весь объект	Восстановление вскрытия корпуса
03.10.17 13:02:19	03.10.17 13:02:17	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Саботаж вскрытия корпуса
03.10.17 13:02:18	03.10.17 13:02:17	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Перезагрузка/сброс
03.10.17 13:02:06	03.10.17 13:01:58	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Обработана удаленная команда DISARM результат*
03.10.17 13:01:45	03.10.17 13:01:45	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Обработана удаленная команда DISARM результат*
03.10.17 13:00:44	03.10.17 13:00:43	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Обработана удаленная команда DISARM результат*
03.10.17 12:55:30	03.10.17 12:55:30	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Обработана удаленная команда UPDATE результат*
03.10.17 12:35:05	03.10.17 12:34:58	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Саботаж вскрытия корпуса
03.10.17 12:35:05	03.10.17 12:34:58	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Перезагрузка/сброс
03.10.17 12:34:58	03.10.17 12:34:53	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Обновление
03.10.17 12:33:12	03.10.17 12:33:10	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Обработана удаленная команда UPDATE результат*
03.10.17 12:29:13	03.10.17 12:29:13	290	Жилый блок		Весь объект	Весь объект	Обработана удаленная команда UNAVAILABLE резул



Astra-2331

## Características principales

- Notificaciones de alerta
- Rango de acción de radiocanal **hasta 300 m**
- Tensión de alimentación 3 V/ FAR 12V
- Duración de vida de la batería **hasta 2 años**

## Aplicación






Astra-8231

## Características principales

- Relé de potencia de tres contactos 250 V, 5 A
- Entrada Zone
- Rango de acción de radiocanal **hasta 300 m**
- Alimentación desde batería 3 V/ fuente de 12V
- Duración de vida de la batería **hasta 1,5 años**

## Aplicación





**Controlador  
Security Hub 2.0**

## Características principales

- 2 tarjetas SIM;
- 4 entradas/salidas programables;
- 2 salidas para conectar actuadores;
- 2 entradas de alimentación de 12V;
- Entrada de Touch Memory para lectores;
- Escenarios de software para tareas «Casa inteligente»;



5 AÑOS DE GARANTÍA



SOPORTE TÉCNICO 24/7



DISPONIBILIDAD DE STOCK Y ENTREGA RÁPIDA



PROMOCIONES ELECTRÓNICAS

**¡GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN!**